

# EASY STRIP

Let installationskabel, der er nemt at arbejde med



# Let stripbart og halogenfrit.

Du kan bruge det til fast installation i kanaler eller lægge det i jorden. Benyt det inden- og udendørs som brændhæmmende kabel indenfor byggeri eller let industri. Draka EASY STRIP er nemt at arbejde med, og afisolering af yderkappen sker enkelt og hurtigt. Det vejer også mindre og skåner derfor ryggen. Kort sagt, en rigtig medgørlig løsning.

E  
ca

## LET INSTALLATION

### EASY STRIP 300/500 V

#### Anvendelse

Halogenfrit og UV-bestandigt kabel til fast installation i bygninger, kanaler, i fri luft og i jorden. Må ikke indstøbes i vibreret beton. Installeres iht. SB.

#### Tekniske data

- > Driftsspænding: 300/500 V
- > Prøvespænding: 2000 V
- > Bøjradius: <25mm: 4 x D  
25mm ≤ D ≤ 50mm: 5 x D  
>50mm: 6 x D

#### Standard & Direktiv

- > Standard: EN 50363
- > Direktiv: Opfylder LVD, RoHS & REACH
- > CPR: CE-mærket iht. klasse Eca
- > > 6 mm<sup>2</sup> DoP nr. 1001859 - [download PDF](#)
- > 1,5 + 2,5 mm<sup>2</sup> DoP nr. følger
- > DoP søgeside [www.prysmiangroup.dk/dop](http://www.prysmiangroup.dk/dop)

#### Temperaturområde

- > Maks. ledertemperatur: +90°C
- > Kortslutningstemperatur: +250°C
- > Ved oplægning: fra -15°C til +50°C
- > Min. driftstemperatur: -40°C

#### Konstruktion

Leder:

- > 1,5 til 2,5mm<sup>2</sup> - massiv, udglødet kobber iht. EN 60228 klasse 1.
- > Over 6mm<sup>2</sup> flertrådet udglødet kobber iht. EN 60228 klasse 2.

Isolering:

- > PEX

Lederfarve:

- > 1G-leder: Gul/grøn
- > 3G-leder: Gul/grøn, blå, brun
- > 4x-leder: Blå, brun, sort, grå
- > 5G-leder: Gul/grøn, blå, brun, sort, grå
- > 7G-leder: GG, blå, brun, sort, grå, rød hvid

Bevikling

- > Hvid papirbevikling

Yderkappe:


- > Halogenfri og brandhæmmende komponent
- > UV-bestandig
- > Lysegrå og metermærket

#### Materialekrav & Egenskaber

- > Brandhæmmende: EN60332-1
- > Halogenfri: EN 50267-1 / IEC 60754-1
- > Røgtæthed: EN / IEC 61034-1-2
- > Korrosivitet: EN 50267-2 / IEC 60754-2
- > Strømbelastning: HD 64364-5-52:2011 tabel B.52.12 kabler i fri luft

Leder tværsnit mm <sup>2</sup>	Udv. diameter mm	Vægt kg/km	Maks. strømbe- lastning A	Levering m	Tromle type	Draka EAN-nr	LM Vare-nr
1G2,5	6	55	32	100	R	6430010753544	5733102131
1G2,5	6	55	32	500	K6	6430010753537	5733102050
1G6	7	91	42	500	K6	6430010753551	5733102348
1G10	8	132	54	500	K6	6430010753513	5733102351
1G16	9	188	100	500	K6	6430010753520	5733102364
3G1,5	8	96	23	100	R	4741532901552	5733101954
3G1,5	8	96	23	500	K6	4741532901576	5733102270
3G1,5	8	96	23	4000	K10	4741532901569	5733101967
3G2,5	9	130	32	100	R	4741532901583	5733102018
3G2,5	9	130	32	500	K6	4741532901606	5733102526
3G2,5	9	130	32	3000	K10	4741532901590	5733102021
4x6	14	352	42	500	K8	6430010753636	5733102063
4x10	16	530	42	250	K6	6430010753605	5733102144
4x10	16	530	54	500	K9	6430010753612	5733102076
4x16	19	771	54	500	K11	6430010753629	5733102089
5G1,5	9	139	100	100	R	4741532901651	5733101970
5G1,5	9	139	23	500	K6	4741532901575	5733102283
5G1,5	9	139	23	3000	K10	4741532901668	5733101983
5G2,5	10	192	32	100	R	4741532901705	5733101996
5G2,5	10	192	32	500	K6	4741532901729	5733102296
5G2,5	10	192	32	2500	K10	4741532901712	5733102005
5G6	15	413	42	250	K6	6430010753704	5733102157
5G6	15	413	42	500	K8	6430010753711	5733102092
5G10	18	644	75	500	K9	6430010753667	5733102102
5G16	21	962	100	500	K11	6430010753674	5733102115
7G1,5	10	172	23	100	R	4741532901750	5733102034
7G1,5	10	172	23	500	K6	4741532901774	5733102306
7G1,5	10	172	23	2500	K10	4741532901767	5733102047

EASY STRIP forhandles via Lemvig-Müller og kan bestilles ved hjælp af ovenstående EAN og vare numre.



# Linking the future

## Vi er her for dig

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende spørgsmål og forespørgsler.

## Salg

Telefon: +45 60 39 26 29

## Kundesupport

Telefon: +45 60 39 27 16

## E-mail

dk-ti-sales@prysmiangroup.com



Følg os på de sociale medier eller vores hjemmeside og læs om vores firmanyheder, nye produkter og aktiviteter eller se vores videos.

[www.youtube.com/user/ThePrysmianGroup](http://www.youtube.com/user/ThePrysmianGroup)

[www.facebook.com/PrysmianGroupDanmark](http://www.facebook.com/PrysmianGroupDanmark)

[www.linkedin.com/prysmian](http://www.linkedin.com/prysmian)



**Prysmian Group Denmark A/S**

Roskildevej 22

DK-2620 Albertslund

Danmark

[www.draka.dk](http://www.draka.dk)